

**EMEX**<sup>®</sup> *by*



**ROMTEHNOCHIM**

Soluții Profesionale

Fisa tehnica a produsului:

## SOLUTIE DEZINFECTANTA “EMEX ADVANCED TR-HS KLOR”



### 1. GENERALITATI

*Dezinfectantul “Emex Advanced TR-HS Klor”* este un agent de decontaminare si dezinfectare pentru suprafete de circulatie (stradale) sau de lucru, pardoseli, sticlarii, obiecte din faianta si portelan, instalatii sanitare (cu exceptia unitatilor medicale), cu proprietati dezinfectante, spectru larg de actiune biocida cu actiune intensa si de durata.

Este eficient impotriva bacteriilor, cu actiune rapida la interior si la exterior, si are actiune dezinfectanta pe toate suprafetele din spatii industriale sau casnice, cu exceptia celor de spital.

Creeaza o protectie activa impotriva posibilei contaminari cu agenti microbieni.

**AVIZAT DE:**  
**MINISTERUL SANATATII CNPB**

**AVIZ NR. 5205BIO/02/12.24**

**AVIZAT DE:**  
**Ministerul Apararii Nationale**  
**Centrul de Cercetare Stiintifica**  
**pentru Aparare CBRN Si Ecologie**


**Aviz tehnic Nr. 20 din data de 06.04.2020**  
**Nr. Referinta: A 1264/06.04.2020**

### *Elemente caracteristice principale:*

- dezinfecteaza suprafetele afectate de bacterii sau alti agenti microbieni;
- distruge contaminantii din substraturi;
- actioneaza si in profunzime;
- inhibitor pentru bacterii si alti agenti microbieni;
- aplicare usoara;
- timp de uscare redus;
- actiune imediata in mediul de contact;
- produs avizat sanitar.

Certificări  
ISO





Contine:

Nr crt.	Denumirea substanțelor și conc./domeniul de conc.		Date de identificare a substanțelor din amestec
	Denumirea	Conc. %	CAS/ EC/ nr. Index/ nr. înreg.
1	Hipoclorit de sodiu (12,5....13,1% Cl activ)	3,6 ± 0,1	7681-52-9 231-668-3 017-11-00-1 01-2119488154-34-0010
2	Clorură de didecil dimetil amoniu	< 2	7173-51-5 230-525-2 612-131-00-6

## 2. DOMENII DE UTILIZARE

Dezinfectantul "Emex Advanced TR-HS Klor" este utilizat pentru dezinfectarea și distrugerea bacteriilor sau altor agenți microbieni de pe suprafețe ca: beton, piatra naturală, asfalt, gresie, parchet, marmura, materiale cimentice, pardoseli, sticlărie, obiecte din faianta și portelan, instalații sanitare (cu excepția unităților medicale), sau alte materiale specifice.

## 3. CARACTERISTICI TEHNICE

Produs lichid, transparent, cu tentă alb - galbui.

## 4. INSTRUCIUNI DE APLICARE

### **Mod de aplicare:**

Se folosește ca atare, nediluat, prin pulverizare cu aer sau air-less.

### **Pregătirea suprafeței-suport:**

Este recomandată aplicarea pe suprafețe după ce acestea au fost în prealabil curățate cu soluții detergente.

### **Compatibilitate:**

*Nu este permis amestecul cu alte substanțe chimice sau biocide.*


## 5. AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Produsul se livrează în bidoane HDPE închise etans. Pe etichetele ambalajelor sunt înscrise: numele producătorului, denumirea produsului, tipul produsului, lotul și data fabricației, subcategoria produsului, COV, termenul de valabilitate, cantitatea netă.

Ambalajele se depozitează în spații uscate, ventilate, ferite de soare și surse de foc, la temperaturi cuprinse între +5 și +30°C.

Certificări  
ISO





## 6. TERMEN DE VALABILITATE

In ambalajele originale, inchise etans, cu respectarea conditiilor de transport si depozitare, termenul de valabilitate al produsului este de 12 luni de la data fabricatiei.

## 8. MASURI DE SANATATE, SECURITATE SI SITUATII DE URGENTA

Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor efectua aplicand cu strictete normele de protectia muncii si igiena sanitara in vigoare.

Se interzice contactul prelungit sau frecvent cu pielea si mucoasele.

Pe parcursul aplicarii produsului se va asigura ventilatia corespunzatoare. Personalul va purta echipament de protectie corespunzator si se vor respecta regulile de igiena muncii.

### PRODUSUL NU ESTE TOXIC SAU INFLAMABIL

*Toate informatiile de mai sus sunt oferite cu buna credinta, in vederea obtinerii celor mai bune rezultate cu produsele „EMEX”, marca inregistrata a „ROMTEHNOCHIM” s.r.l., si trebuiesc respectate ca atare, in totalitate.*

*Produsele „EMEX” sunt destinate utilizarii profesionale. Orice abatere de la conditiile si metodele de aplicare, depozitare sau pregatire a suprafetei poate influenta negativ performantele produselor puse in opera. „ROMTEHNOCHIM” s.r.l. nu-si asuma responsabilitatea pentru posibila degradare a produsului, urmare folosirii acestuia in afara recomandarilor sale.*

*Toate produsele sunt realizate in sistemul de Management Integrat al Calitatii ISO 9001:2008, ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007.*

Contact:

### S.C. Romtehnachim S.R.L.

Str.Steaua Sudului, Nr. 22, Jilava, Ilfov

☎ 021-457.1693, 021-457.0638; 021-457.0646;  
0724-509.552, 0724-577.075

✉ [office@emex.ro](mailto:office@emex.ro)

🌐 [www.emex.ro](http://www.emex.ro)

Socializati cu noi !



Certificări  
ISO

